




CONCEPTION
FABRICATION
FRANÇAISE



FORESTCLAMP

PINCE DE DÉBARDAGE POUR PORTEUR FORESTIER





designed by **MC-TECHS**

PINCE DE DÉBARDAGE POUR PORTEUR FORESTIER

Nous sommes spécialisés dans le **conseil**, l'**étude** et la **fabrication** d'équipements auprès des constructeurs de véhicules et équipementiers.

Nous apportons des **solutions sur-mesure** à nos clients en adaptant nos services à leurs projets et en tenant compte des **contraintes techniques** ou **réglementaires**.

Specialized in consulting, development and manufacturing of equipment for vehicle manufacturers and equipment manufacturers.

We provide our customers with customized solutions by adapting our services to their projects, taking technical and regulatory constraints.

Nous vous accompagnons dans votre projet de A à Z.

We support you in your project from A to Z.

CONCEPTEUR CONSTRUCTEUR




Conception **sur-mesure** pour répondre à vos besoins

Customized design to your needs



Fabrication **100% française** par des **ouvriers qualifiés**

100% French manufacturing by skilled workers



Contrôle et finition dans notre atelier à Mayenne

Inspection and finishing in our Mayenne workshop

FORESTCLAMP

FORESTCLAMP est une pince **100% française** conçue et fabriquée pour les professionnels du débardage.

Choisir **FORESTCLAMP**, c'est adopter la qualité d'un produit élaboré par un **constructeur engagé**, prêt à répondre aux exigences de ses clients.

En collaboration avec des professionnels, nous avons élaboré cette pince de débardage pour répondre à vos besoins.

FORESTCLAMP: a clamp designed and built for skidding professionals 100% MADE IN FRANCE. Choosing FORESTCLAMP means adopting the quality of a product developed by manufacturer committed to meeting the requirement of the customer. In collaboration with skidding professionals, we have developed the FORESTCLAMP to meet your needs.

ROBUSTE ■■■ La structure de la pince est en **acier de haute qualité**. Elle est conçue pour **résister aux exigences** de la manutention et du débardage forestier en toutes circonstances.


The FORESTCLAMP structure is made of high-quality steel. It is designed to resist the stresses of forest handling and skidding in all circumstances.

MODULABLE ■■■ La conception de nos pinces est modulable. **Elle s'adapte à toutes marques de châssis et équipements** permettant ainsi de répondre à toutes vos demandes.

The design of our grapples is modular. It adapts to all of chassis marks and equipment, enabling us to meet all your requirements.

100% MADE IN FRANCE ■■■ Conçue, construite et assemblée en France, FORESTCLAMP est **gage de qualité et de service**. Nous sommes déterminés à **servir vos intérêts** et **partager notre savoir-faire**.


Designed, built and assembled in France: FORESTCLAMP stands for quality and service. We are committed to serving your interests and sharing our know-how.





DIMENSIONS PRINCIPALES

	140 S 140 C	180 S 180 C	230 S 230 C
Longueur maximale ouverte <i>Maximum open length</i>	A 3450 mm	3660 mm	3990 mm
Longueur totale entre mâchoire <i>Total length between jaw</i>	B 2590 mm	2750 mm	2950 mm
Longueur maximale pointe à pointe <i>Maximum tip-to-tip length</i>	C 2215 mm	2410 mm	2620 mm
Longueur totale fermée <i>Total closed length</i>	D 1585 mm	2050 mm	2550 mm
Longueur utile maximal pointe à pointe <i>Maximum usable tip-to-tip length</i>	E 1385 mm	1560 mm	1720 mm
Hauteur totale ouverte <i>Total open height</i>	F 1760 mm	1970 mm	2210 mm
Largeur maximale <i>Maximum width</i>	G 1020 mm	1020 mm	1020 mm
Largeur extérieure mâchoire <i>Outer jaw width</i>	H 520 mm	520 mm	520 mm
Diamètre grume minimale <i>Minimum log diameter</i>	J 260 mm	260 mm	260 mm



LES OPTIONS



Denture de maintien
Holding teeth



Arrêt en rotation mécanique
Mechanical rotation blocking



Frein de rotation
Rotation brake



Contrôle hydraulique & électrique
Hydraulic and electric control

UN BESOIN SPÉCIFIQUE ?

Nous créons l'option nécessaire **pour vous** !

LIMITES D'EMPLOI

Angle d'inclinaison de la pince
Clamp inclinaison angle



Tous modèles

+/- 22,5°

Angle de rotation
Swivel angle


220°

Température ambiante
Ambiant temperature

- 20° à +40°

Pression d'utilisation
Operating pressure

220 bars



POIDS

Poids sans option
Weight without option

Poids toutes options
Weight with options

Charge maximale admise
Maximum load allowed

140 S

1140 kg

1440 kg

12 T

140 C

1310 kg

1610 kg

12 T

180 S

1180 kg

1480 kg

16 T

180 C

1360 kg

1660 kg

16 T

230 S

1260 kg

1560 kg

16 T

230 C

1440 kg

1740 kg

16 T



FORESTCLAMP

en action !

VOTRE DISTRIBUTEUR